
PELASTUSSUUNNITELMA

Keuda

Saaren kartano, Mäntsälä: Lusikkalinna/opiskelijaravintola

Leissantie 21 04920 Mäntsälä



SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|------------------------------------|----|
| Pelastussuunnitelma | 2 |
| Suunnittelu | 2 |
| Kysymykset | 2 |
| Toiminta poikkeustilanteissa | 3 |
| Viranomaiset | 5 |
| Väestönsuojelu | 6 |
| Toimintaohjeet | 7 |
| Hätäilmoitus | 7 |
| Tulipalo | 8 |
| Alkusammutus | 9 |
| Ensiapu | 10 |
| Yleinen vaaranmerkki | 11 |
| Kaasu- ja säteilyvaara | 12 |
| Turvallisuusohje | 13 |
| Turvallisuusorganisaatio | 14 |



Suunnittelu

Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteet normaalitoimintoja häiritsevien, vaikeuttavien tai estävien turvallisuusuhkien suunnitelmalliseen ennaltaehkäisyyn ja selkeät toimintaohjeet sekä henkilöstölle, asukkaille että vierailijoille uhkien käytännön torjunnassa. Suunnitelman avulla turvallisuus pyritään saamaan osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tämä pelastussuunnitelma on laadittu kohteessa toimivien henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä kokonaisvaltaisen turvallisuuden parantamiseksi. Pelastussuunnitelma perustuu pelastuslain 15 §:n (379/2011) suunnitteluvuorokäytännön: Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma.

Pelastuslain 9 §:n (379/2011) mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

- 1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;
- 2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin;
- 3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;
- 4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon.

Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.

Pelastuslain 14 §:n (379/2011) määrittelee omatoimisesta varautumisesta; Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

- 1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntyä;
- 2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
- 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
- 4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.

Pelastuslain 18 §:n (379/2011) mukaan sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen laadittu selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuilla toimenpiteillä huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina.



Toiminta poikkeustilanteissa - Toiminta ja ohjeistus

Kuvaus ensiavun järjestelyistä kiinteistössä (esim. ensiapuvälineistö)

Ensiapukaapit.

Ensiapuvälineistön sijaintipaikat

Ensiapukaapit lohkottain.

Kohteen ensiavun järjestelyistä vastaava henkilö

Kati Ylitalo puh. 050 304 9541

Lisätietoja: Ensiapuvastaavan tulisi olla kohteen omaa henkilökuntaa joka koordinoi ensiapukoulutukset ym.

Toimintaohjeiden sijainti ja jakelu

Toiminta poikkeustilanteissa - Alkusammutus ja turvallinen poistuminen

Kuvaus henkilöiden hälyttämisestä

Selvitetään.

Kuvaus kiinteistöstä poistumisesta

Reitit kuvattu kiinteistössä olevissa poistumistieopasteissa

Kuvaus uloskäytävistä

Poistuminen kerroksista rappukäytävän kautta ulos, reitit merkitty poistumistieopastein

Kuvaus varateistä

Varatiet myös kuvattu kiinteistössä olevissa poistumistieopasteissa.

Kokoontumispaikka ja varapaikka

Kokoontumispaikka näytemaan läheinen opiskelijoiden parkkipaikka. Varapaikka Uusi Kartanon parkkipaikka.

Pikapalopostien määrä

1-10

Käsiammuttimien määrä

11-20

Sammutuspeitteiden määrä

1-10

Alkusammutusvälineistön nimetty hoitaja

Tero Täppinen puh. 050 386 0906

Deniz Samaletdin puh. 050 386 0882

Arto Hämäläinen puh. 050 386 0895

Kuvaus alkusammuttimien sijannista

Alkusammutuskalusto on merkitty kiinteistössä oleviin poistumistieopasteisiin.

Muuta aihealueeseen liittyvää informaatiota

Toiminta poikkeustilanteissa - Viat ja havainnot

Mahdollisista riskitekijöistä ilmoittaminen

Keuda-Wiki kiinteistön vikailmoitukset

Riski-ilmoitusten käsittely

Riski-ilmoitusten käsittely Apulaisrehtorin, kiinteistönhoitajien ja turvaryhmän kanssa yhteistyössä.

Turvallisuudelle vaarallisten kohteiden tai tekijöiden merkitseminen

Rikkinäisten sähkölaitteiden merkitseminen ja asiasta eteenpäin ilmoittaminen

Toiminta poikkeustilanteissa - Poistumisharjoitukset

Viimeksi järjestetty poistumisharjoitus

Poistumisharjoituksessa havaitut puutteet

Viranomaisen palaute poistumisharjoituksesta

Muut järjestetyt harjoitukset

Muiden harjoiteusten viimeisin järjestämispäivämäärä.



Harjoituksissa esille tulleita asioita



Viranomaiset

| | |
|---|--|
| Aluepelastuslaitos | Keski-Uusimaan pelastuslaitos Teknikontie 4 01530 Vantaa (09) 8394 0000 www.ku-pelastus.fi etunimi.sukunimi@ku-pelastus.fi |
| Suunnitelman tai yhteenvedon toimittaa pelastuslaitokselle | Tero Täppinen puh. 050 386 0906 |
| Lähin paloasema | Mäntsälän paloasema Mäntymäentie 2 04600 Mäntsälä 09-8394 0901 www.ku-pelastus.fi etunimi.sukunimi@ku-pelastus.fi |
| Etäisyys paloasemalle | 11-15 km |
| Arvio avun saapumiseen kuluva ajasta | 10-15 min |
| Sairaanhoitopiiri | Helsinki ja Uusimaa PL 100 00029 HUS (09) 4711 www.hus.fi etunimi.sukunimi@hus.fi, keskuskirjaamo@hus.fi |
| Lähin päivystävä sairaala | Hyvinkään sairaala Sairaalankatu 1 05850 Hyvinkää (019) 4587 2261 www.hus.fi etunimi.sukunimi@hus.fi, keskuskirjaamo@hus.fi |
| Päivystävä terveyskeskus ja yhteystiedot | Mäntsälän terveysasema Kivistöntie 14 04600 Mäntsälä puh. 019 2645 000 |



Väestönsuojelu

Alueväestönsuojelu

Lähin väestöhälytin ja kuuluvuus

Täytetäänkö väestönsuojelualueen tiedot Ei

Kohteen väestönsuojelu

Kohteen väestönsuojien määrä

Väestönsuojan hoitajat

Väestönsuojan tiedot 1. Väestönsuojan sijainti:
Väestönsuojan luokka: Valitse
Väestönsuojan koko (m2):
Suojapaikkojen määrä (lkm):

Onko kohteelle varattu suojapaikkoja yhteisväestönsuojasta ei

Kuvaus kiinteistön tilapäiseen väestönsuojeluun soveltuvista tiloista

Kuvaus kiinteistön väestönsuojien tai tilapäissuojien toimintakuntoon laittamisesta poikkeusoloissa

Kuvaus lähialueen yleisistä väestönsuojista

Kohteen turvallisuushenkilöstölle on hankittu suojelumateriaali

Kuvaus väestönsuojan teknisistä laitteista ja järjestelmistä

Muuta aihealueeseen liittyvää informaatiota



Hätäilmoitus

Saaren kartano, Mäntsälä: Lusikkalinna/opiskelijaravintola
Leissantie 21 | 04920 Saarentaus

Keuda

112

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT.

Tärkeää olisi, että hätäpuhelun soittaisi hän, jota asia koskee. Hänellä on sellaisia tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään mitä apua hän paikalle lähettää. Välikäsiä kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

2. KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT.

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää juuri siihen tilanteeseen oikean avun.

3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA.

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN.

Päivystäjän esittämällä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN.

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN.

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatua luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

OPASTA AUTTAJAT PAIKALLE SOITA UDESTAAN, MIKÄLI TILANNE MUUTTUU

TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA

HÄTÄNUMERO 112

Turvallisuusvastaava

Mika Lindqvist 050 561 9630

Isännöitsijä

Vesa Takko 0500 469899

Kiinteistöhuoltoyritys

Keuda Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöhuoltoyrityksen yhteyshenkilö

Tero Täppinen 050 386 0906, Harri Huhtala 0500744804, Mäntsälä kiinteistöpäivystys 050 386 0904



112

1. PELASTA VAARASSA OLEVAT.
2. TEE HÄTÄILMOITUS NUMEROON 112 SEKÄ HÄLYTÄ SISÄISESTI.
3. ALOITA ALKUSAMMUTUS.
4. RAJOITA PALOA.
 - » Sulje ikkunat ja ovet.
 - » Pysäytä ilmastointi.
 - » Siirrä palavat aineet turvaan.

Näin hidastat paloa sekä estät palokaasujen leviämistä!

5. VAROITA MUITA VAARASTA.
6. MENE LYHINTÄ REITTIÄ KOKOONTUMISPAIKALLE.
7. OPASTA PALOKUNTA JA MUUT AUTTAJAT PAIKALLE.

MUISTA!

**VAARALLISINTA TULIPALLOSSA OVAT SIINÄ MUODOSTUVAT MYRKYLLISET SAVUKAASUT.
ILMOITA AINA HÄTÄKESKUKSEEN VAIKKA SAISITKIN PALON SAMMUTETTUA.**

Kokoontumispaikka ja varapaikka

Kokoontumispaikka näytemaan läheinen opiskelijoiden parkkipaikka. Varapaikka Uusi Kartanon parkkipaikka.

Kuvaus henkilöiden hälyttämisestä

Selvitetään.



Alkusammutus

Saaren kartano, Mäntsälä: Lusikkalinna/opiskelijaravintola
Leissantie 21 | 04920 Saarentaus

Keuda

1. TUTUSTU ALKUSAMMUTUSVÄLINEISTÖÖN!

2. OPETTELE ALKUSAMMUTUSVÄLINEISTÖN KÄYTTÖ

- » Lue alkusammutusvälineiden käyttöohjeet!
- » Tiedosta sammuttamisen periaatteet; jäädyttäminen (vedellä, lumella...), tukahduttaminen (sammutuspeitteellä, kattilan kannella...), raivaamalla (poistamalla palava materiaali)
- » Harjoittele välineistön käyttöä!



3. ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ RASVAPALOIHIN!

SAMMUTUSPEITE

- » vedä peite nauhoista ulos suojaussista
- » suojaa itseäsi pitämällä peitettä kasvojesi edessä ja käsiesi ympärillä
- » aseta peite tiiviisti palavan esineen ympärille
- » jätä peite paikoilleen



KÄSISAMMUTIN

- » ota sammutin telineestä
- » poista varmistussokka
- » kohdistu suutin palavaan materiaaliin
- » paina laukaisukahvaa
- » peitä koko paloalue sammutusaineella



PIKAPALOPOSTI

- » avaa kaappi
- » vedä letku suoraksi kelalta
- » kohdistu suutin palavaan materiaaliin
- » avaa hana
- » kastele koko paloalue sammutusvedellä



MUISTA!

**MISSÄ SIJAITSEVAT LÄHIMMÄT ALKUSAMMUTUSVÄLINEET
OSAATKO KÄYTTÄÄ NIITÄ?**

Alkusammutusvälineistön hoitaja

Tero Täppinen 050 386 0906, Deniz Samaletdin 050 386 0882, Arto Hämäläinen 050 386 0895

Kuvaus alkusammuttimien sijainnista

Alkusammutuskalusto on merkitty kiinteistössä oleviin poistumistieopasteisiin.





1. ARVIOI TILANNE

- » Määrittele lisäävun tarve.
- » Estä lisäonnettomuuksien synty (esim. liikenneonnettomuus, sähkötapaturma)

2. TEE HÄTÄILMOITUS NUMEROON 112

- » Kerro mitä on tapahtunut.
- » Mistä soitat...

3. ANNA ENSIAPUA

- » Tyrehdytä verenvuodot.
- » Aseta tajuton kylkiasentoon. Tarvittaessa aloita painelu- ja puhalluselvytys.
- » Rauhoittele tajuissaan olevaa loukkaantunutta. Ilmoita, että apua on tulossa.

4. TAJUTON POTILAS

- » Selvitä, onko potilas herätettävissä puhuttelemalla tai ravistelemalla.
- » Liikkuuko potilaan rintakehä?
- » Tuntuuko hengitys (koeta kämmenellä potilaan nenän alta / suulta)?



Ensiavun järjestelyistä vastaava

Kati Ylitalo 050 304 9541,

Kuvaus ensiavun järjestelyistä kohteessa

Ensiapukaapit.



Yleinen vaaranmerkki

Saaren kartano, Mäntsälä: Lusikkalinna/opiskelijaravintola
Leissantie 21 | 04920 Saarentaus

Keuda

Suojautuminen sisätiloihin ja ohjeiden mukainen toiminta vaaratilanteessa on ensimmäinen ja yleensä riittävä suojautumiskeino. Yleisen vaaramerkin jälkeen annetaan radiossa tietoja varoituksen syystä ja suojautumisohjeita. Kaasuvaaratilanteessa ja säteilytilanteessa annetaan yleinen vaaramerkki.



Jokaisen ihmisen tulisi tunnistaa yleinen vaaramerkki ja heidän tulisi osata toimia oikein sen kuultuaan. Yleinen vaaramerkki annetaan ulkohälyttimien välityksellä tai taajamien ulkopuolella kulkuneuvoon asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä.

YLEINEN VAARAMERKKI ON MINUUTIN PITUINEN NOUSEVA JA LASKEVA ÄÄNIMERKKI TAI VIRANOMAISTEN KUULUTTAMA VAROITUS.

Sekä nousevan, että laskevan jakson pituus on n. 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Varoitus annetaan taajamissa kiinteällä ulkohälytinjärjestelmällä ja taajamien ulkopuolella kulkuneuvoihin asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä. Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen merkkiääni.

Kuullessasi vaaramerkin

1. SIIRRY SISÄLLE. PYSY SISÄLLÄ.

Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan VAIN viranomaisen niin kehottaessa.

2. SULJE OVET, IKKUNAT, TUULETUSAUKOT JA ILMASTOINTILAITTEET.

3. AVAA RADIO / TV JA ODOTA RAUHALLISESTI LISÄOHJEITA.

Viranomaiset tiedottavat ja antavat toimintaohjeita radion ja TV:n välityksellä.



4. VÄLTÄ PUHELIMEN KÄYTTÖÄ, ETTEIVÄT LINJAT TUKKEUDU.

5. ÄLÄ POISTU ALUEELTA ILMAN VIRANOMAISTEN KEHOTUSTA, ETTET JOUDU VAARAAN MATKALLA.

MUISTA!

YLEISTÄ VAARAMERKKIÄ TESTATAAN SEITSEMÄN (7) SEKUNNIN MITTAISELLA TASAISELLA MERKKIAANELLA - ÄLÄ SEKOITA SITÄ TODELLISEEN VAARAMERKKIIN. TESTAUSAJANKOHTA VAIHTELEE KUNNITTAIN.

LISÄTIETOA SAAT: - TIEDOTUSVÄLINEISTÄ: RADIO JA TV - YLE:N TEKSTI TV:N SÄTEILYTURVASIVULTA 867 JA 868 - SISÄASIAINMINISTERIÖN INTERNET-SIVULTA:

www.pelastustoimi.fi

Ilmanvaihdon katkaisu

Asuntolan vintillä iv-konehuoneessa ja 2 kerros kabinetin vieressä iv-konehuone.



Kaasu- ja säteilyvaara

Saaren kartano, Mäntsälä: Lusikkalinna/opiskelijaravintola
Leissantie 21 | 04920 Saarentaus

Keuda

KAASUVAARA

(ks. myös yleisen vaaramerkin toimintaohje!)

Vaarallisten aineiden, kuten kloorin, ammoniakkin ja rikkidioksidin kuljetusten, varastoinnin tai käytön yhteydessä voi syntyä vaaratilanteita. Kaasuvaarasta annetaan väestöhälyttimillä yleinen vaaramerkki. Silloin suojaudutaan sisälle yleisen vaaramerkin ohjeiden mukaan.

1. SIIRRY SISÄLLE. PYSY SISÄLLÄ.

Älä mene kellariin tai väestönsuojaan. Normaaliolojen käytössä olevaan väestönsuoja ei ole toimintakunnossa eikä näin ollen tiivis. Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-alueelta. Jos on pakko mennä ulos, suojataan silmät ja hengitys sekä käytetään tiivispintaista vaatetusta.

2. SULJE OVET, IKKUNAT, TUULETUSAUKOT JA ILMASTOINTILAITTEET.

Tiivistä ovet ja ikkunakarmit tarvittaessa teipillä tai muovikalvolla. Hengitä kostean, ilmavan kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua.

3. AVAA RADIO / TV ODOTA RAUHALLISESTI LISÄOHJEITA.

Viranomaiset tiedottavat ja antavat toimintaohjeita radion ja TV:n välityksellä.

4. VÄLTÄ PUHELIMEN KÄYTTÖÄ, ETTEIVÄT LINJAT TUKKEUDU.

5. JOS OLET ULKONA ETKÄ PÄÄSE SISÄLLE.

Kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen. Pyri mahdollisimman korkealle esimerkiksi mäen päälle.



SÄTEILYVAARA

(ks. myös yleisen vaaramerkin toimintaohje!)

Säteilyvaarasta annetaan väestöhälyttimillä yleinen vaaramerkki. Silloin suojaudutaan sisälle yleisen vaaramerkin ohjeiden mukaan.

1. SIIRRY SISÄLLE. PYSY SISÄLLÄ.

Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan vain viranomaisen niin kehottaessa. Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-alueelta. Jos on pakko mennä ulos, käytä tiivistä, ihon peittävää asua, esimerkiksi sadevaatteita. Riisu vaatteet sisälle tullessasi eteiseen ja peseydy huolella. Käytä hengityssuojainta, pyyhettä tai talouspaperia estämään radioaktiivisten hiukkasten pääsy keuhkoihin.

2. SULJE OVET, IKKUNAT, TUULETUSAUKOT JA ILMASTOINTILAITTEET.

Tiivistä ovet ja ikkunakarmit tarvittaessa teipillä tai muovikalvolla. Hengitä kostean, ilmavan kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua.

3. VARAA RUOKAA JA JUOTAVAA.

Laita esillä olevat elintarvikkeet muovipusseihin tai tiiviisiin astioihin. Jääkaappi, pakastin ja tiiviit pakkaukset suojaavat radioaktiiviselta pölyltä.

4. AVAA RADIO / TV ODOTA RAUHALLISESTI LISÄOHJEITA.

Viranomaiset tiedottavat ja antavat toimintaohjeita radion ja TV:n välityksellä.

5. OTA JODITABLETTI VIRANOMAISTEN KEHOITUKSESTA.

Ota joditabletti vasta viranomaisten kehoituksesta, jonka kuulet radiosta tai televisiosta. Joditabletit ehkäisevät radioaktiivisen jodin kertymistä kilpirauhaseen, mutta eivät anna muuta suojaa. Tabletteja ei pidä lähteä vaaratilanteesta noutamaan rakennuksen ulkopuolelta. Kotiin niitä voi hankkia etukäteen apteekista.

6. VÄLTÄ PUHELIMEN KÄYTTÖÄ, ETTEIVÄT LINJAT TUKKEUDU.



Turvallisuusohje

Saaren kartano, Mäntsälä: Lusikkalinna/opiskelijaravintola
Leissantie 21 | 04920 Saarentaus

Keuda

TULIPALO - Kun havaitset tulipalon:

1. Yritä sammuttaa
2. Poistu tilasta, sulje ovet ja ikkunat. (Älä käytä hissiä, Mene kokoontumispaikalle)
3. Varoita muita vaarasta
4. Tee hätäilmoitus 112

Kokoontumispaikan sijainti

Kokoontumispaikka näytemaan läheinen opiskelijoiden parkkipaikka. Varapaikka Uusi Kartanon parkkipaikka.

Muualla palaa:

1. Pysy tilassa, jos savua porraskäytävässä
2. Tee hätäilmoitus 112

Tutustu kohteen turvallisuustekniikkaan ja alkusammutusvälineistöön.



HÄTÄENSIAPU

1. Selvitä mitä on tapahtunut.
2. Puhuttele ja herättele autettavaa.
3. Jos autettava ei herää, soita 112.
4. Avaa hengitystiet: (Hengittääkö normaalisti?)

KYLLÄ » Aseta kylkiasentoon

EI » Aloita painelu-puhallus elvytys, rytmi: 30 painallusta, 2 puhallusta

Jatka elvytystä kunnes apu saapuu paikalle, tai et enää jaksaa.



VESIVAHINKO/SÄHKÖKATKO

1. Havaitessasi vahingon ilmoita siitä välittömästi avainhenkilöille, tarvittaessa tee hätäilmoitus 112.

Veden pääsulku

Keittiön alla kellarissa lämmönjakohuoneessa.

Sähköpääkatkaisin

Pääkeskuksessa keittiön alla kellarissa. ryhmäkeskuksissa asuntola yövalvojan huoneessa ja kabinetin vieressä iv-konehuoneessa iv-keskuksessa.

Suuri osa vesivahingoista aiheutuu päälle unohdetuista hanoista.

HÄTÄILMOITUS (OPASTA AUTTAJAT PAIKALLE, Soita jos tilanne muuttuu!)

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit
2. Kerro mitä on tapahtunut
3. Kerro tarkka osoite ja kunta (Kohteen osoite ohjeen ylälaidassa)
4. Vastaa kysymyksiin
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan
6. Lopeta puhelu vasta kun saat luvan

112

AVAINHENKILÖT

Isännöitsijä

Vesa Takko 0500 469899

Turvallisuusvastaavat

Mika Lindqvist 050 561 9630

Väestönsuojanhoitajat

Kysymykseen ei ole vastattu

Huoltoyhtiö

Keuda Kiinteistöpalvelut

Huoltoyhtiön yhteyshenkilö

Tero Täppinen 050 386 0906, Harri Huhtala 0500744804 Mäntsälä kiinteistöpäivystys 050 386 0904

POIKKEUSOLOT

Kohteessa on väestönsuoja

Suojelumateriaali on hankittu

Suojautuminen viranomaisten tilannekohtaisten ohjeiden mukaisesti



LISÄTIETOA

Kohteenne omasta pelastussuunnitelmasta, jota voit kysyä turvallisuuspäälliköltä, ks. yllä. Internetistä www.spek.fi. Alueesi pelastuslaitokselta:



Toiminnasta vastaava

Apulaisrehtori
Mika Lindqvist
puh. 050 561 9630
mika.lindqvist@keuda.fi

Turvallisuusvastaava

Apulaisrehtori
Mika Lindqvist
puh. 050 561 9630
mika.lindqvist@keuda.fi

Kiinteistön isännöitsijä

Kiinteistöpäällikkö
Vesa Takko
puh. 0500 469899
vesa.takko@keuda.fi

Turvallisuusvalvoja

Puutarhuri
Risto Kononen
puh. 050 386 0896
risto.kononen@keuda.fi

Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän nimetty hoitaja

Kiinteistönhoitaja
Tero Tappinen
puh. 050 386 0906
tero.tappinen@keuda.fi

Alkuesimälineistön nimetty hoitaja

Kiinteistönhoitaja
Tero Tappinen
puh. 050 386 0906
tero.tappinen@keuda.fi

Tulitöiden valvontasuunnitelmassa tulityöluvan antamiseen oikeutetut henkilöt

Kiinteistönhoitaja
Tero Tappinen
puh. 050 386 0906
tero.tappinen@keuda.fi

Alkuesimälineistön nimetty hoitaja

Kiinteistönhoitaja
Deniz Samaletdin
puh. 050 386 0882
deniz.samaletdin@keuda.fi

Alkuesimälineistön nimetty hoitaja

Kiinteistönhoitaja
Arto Hämäläinen
puh. 050 386 0895
arto.hamalainen@keuda.fi

Tulitöiden valvontasuunnitelmassa tulityöluvan antamiseen oikeutetut henkilöt

Kiinteistönhoitaja
Arto Hämäläinen
puh. 050 386 0895
arto.hamalainen@keuda.fi

Tulitöiden valvontasuunnitelmassa tulityöluvan antamiseen oikeutetut henkilöt

Kiinteistönhoitaja
Deniz Samaletdin
puh. 050 386 0882
deniz.samaletdin@keuda.fi

Kohteen ensiavun järjestelyistä vastaava henkilö

Asuntolan hoitaja-ohjaaja
Kati Ylitalo
puh. 050 304 9541

